



HME

®

HOSPITALITY & SPECIALTY
COMMUNICATIONS

EOS|HD[®]

**Système de casque pour service
au volant avec audio HD**

**Guide d'installation - Schémas de
câblage**

HM ELECTRONICS, INC.

2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010, États-Unis

Téléphone: 1-800-848-4468

Site web: www.hme.com

Télécopieur: 858-552-0172

Email: support@hme.com

HME# 400G780F

Rev A 5/02/18

Table des matières

Schémas de câblage, Système de service au volant avec VDB	1
Full-Duplex, mais sans circuit de commutation (Branchements pour la voie 1 ou voie simple) .	1
Full-Duplex, mais sans commutateur (Connexions pour Voie 2)	2
Full-Duplex, commutateur et Intercom IC300 (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)	3
Full-Duplex, commutateur et Intercom IC300 (Connexions pour Voie 2)	4
Full-Duplex, commutateur et Microphone (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie) . . .	5
Full-Duplex, commutateur et Microphone (Connexions pour Voie 2)	6
Half-Duplex, mais pas de commutateur (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)	7
Half-Duplex, mais pas de commutateur (Connexions pour Voie 2)	8
Half-Duplex, et commutateur (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)	9
Half-Duplex, et commutateur (Connexions pour Voie 2)	10
Schémas de câblage	11
Connexions de l'équipement optionnel	11

Pour plus d'informations sur ce système, consulter le guide :

"EOS|HD Wireless Drive-Thru Headset System with HD Audio - Installation Instructions (French)".

Ceci peut être trouvé sur notre site web à <https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals/>

HM Electronics, Inc. n'est pas responsable des défaillances d'équipement dues à une traduction erronée des publications relatives à son installation et / ou son fonctionnement par rapport à leurs versions originales anglaises.

© 2018 HM Electronics, Inc.


Le logo et les noms de produits d'HME sont des marques déposées de HM Electronics, Inc.
Tous droits réservés.

Brevet des États-Unis n° 7,920,539; 9,484,041 et 9,639,906


Les illustrations de la présente publication sont des représentations approximatives de l'équipement lui-même, et peuvent en être légèrement différentes.

Schémas de câblage, Système de service au volant avec VDB


Full-Duplex, mais sans circuit de commutation (Branchements pour la voie 1 ou voie simple)




Full-Duplex, mais sans commutateur (Connexions pour Voie 2)




Full-Duplex, commutateur et Intercom IC300 (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)




Full-Duplex, commutateur et Intercom IC300 (Connexions pour Voie 2)




Full-Duplex, commutateur et Microphone (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)




Full-Duplex, commutateur et Microphone (Connexions pour Voie 2)




Half-Duplex, mais pas de commutateur (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)




Half-Duplex, mais pas de commutateur (Connexions pour Voie 2)



Half-Duplex, et commutateur (Connexions pour Voie 1 ou système à une voie)



Half-Duplex, et commutateur (Connexions pour Voie 2)



Schémas de câblage

Connexions de l'équipement optionnel

